


1939

Sonderliste über Beerenobst

1940



LIBRARY
 RECEIVED

★ MAY 24 1940 ★

U. S. Department of Agriculture.

„Fliegende Kastenanlage“ für Erdbeerpflanzenanzucht.

➡ Pflanz nur durch Gasbehandlung milbenfrei gemachte Erdbeerpflanzen! ➡

Näheres siehe nächste Seite!

Erdbeerpflanzen

milbenfrei!

Der gefährlichste Feind der Erdbeere ist die E.-Milbe (*Tarsonemus fragariae*). Sie befällt die jüngsten Blätter, saugt sie aus, wodurch sie kräuselig werden, daher auch der Name Kräuselkrankheit. Die Pflanzen werden immer schlechter und gehen bald ganz ein.

Die mehrjährigen Bekämpfungsversuche der Eidg. Versuchsanstalt Wädenswil (durch Herrn Dr. Wiesmann) ergaben vollständiges Abtöten der Milbe in allen Entwicklungsstadien, auch der Eier, nur durch S-Gas (ein „Kriegsgas“). Mein neu erstellter Vergasungsraum fasst je ca. 12 000 Pflanzen.

Das Vermehrungsmaterial ist jungen Quartieren entnommen, die peinlich auf Sortenechtheit beobachtet wurden. Zum Versand kommen bei den rankenden Sorten nur Jungpflanzen der laufenden Saison, keine alten! Lassen Sie sich nicht durch „billige“ Offerten verleiten. Jene Ware stammt sehr oft aus alten von der Milbe verseuchten Beständen, woraus nie gute Erfolge erwartet werden können.


Der Versand der Jungpflanzen beginnt um Mitte August und werden vorher einlaufende Aufträge dann in der Reihenfolge des Einganges geliefert.

Wenn nicht ausdrücklich „Ersatz verboten“ bemerkt ist, werden allfällig vergriffene Sorten durch ähnliche ersetzt.

F bedeutet früh, M mittel, S spätreifend
A, B, C, D bedeuten die Preisklassen. Näheres siehe unter Preise Seite 5

Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung	Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung
C	Amazone. F. Neuheit. Ringt sich immer mehr zu einer Hauptsorte durch. Sehr früh (mit Deutsch-Evern), große, runde Frucht, kräftig rot, beste Qualität, trägt schon im ersten Jahr sehr reich. Gesund.	D	wirklich Wertvolles für den Hausgarten. Bohumir Landowski. F. Neuheit. Ein Abkömmling von Deutsch Evern, Frucht größer und Wuchs auch stärker.
C	Aprikose. F. Große, leuchtend rote Frucht mit Aprikosengeschmack.	B	Braunschweig. F. Neuheit. Sehr festfleischige, mittelgroße, längliche Frucht, leuchtend dunkelrot. Lässt im 3. Jahre im Wuchs nach.
C	Bavaria. M—S. Neuheit. Groß bis sehr groß, rund abgestumpft, ohne die lästige Spitze der Madame Moutôt, aromatisch, süß-säuerlich, vollreif lackrot. Sehr kräftiger Wuchs mit auffallend gesund. grünmetallenen Laub. Schön geschlossene, aufrechte Pflanze. Widerstandsfähig gegen Kälte und Trockenheit. Sehr fruchtbar. Bringt schon im 1. Sommer nach der Pflanzung auffallend große Erträge. Etwas	B	Deutsch Evern. F. Sehr frühe Marktsorte, aber nur für intensive Kulturen in besten Böden. Frucht mittelgroß, festfleischig und sehr wohlschmeckend. Wichtigste Treibsorte.
		C	Deutschland. F. Neuheit. Sehr kräftiger aufrechter Wuchs. Weit pflanzen! Mittelgroße längl., leuchtend rote Frucht von guter Qualität. Fester Stiel. Sehr beachtenswert, auch für die Verwertungsindustrie. Macht keine besond. Ansprüche an den Boden.

Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung	Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung
C	Frau Mieze Schindler. M—S. Neuheit. Frucht leuchtend rot bis schwarzrot, mit allerbestem feinstem Aroma. Gesund. Sehr wertvoll als Dessertfrucht und für den Hausgarten, da die Ernte sich auf einen ganzen Monat verteilt.	B	König Albert von Sachsen. M. Allerfeinste Sorte für den Hausgarten. Mittlerer, sehr gesunder Wuchs, glänzend dunkelgrünes Blatt.
D	Hildebrands Immertragende. Neuheit. Mitteltgroße, helle Frucht. Remontiert, d.h. trägt im Herbst nochmals. Beachtenswert!	B	Königin Luise. M. Gesund und reichtragend. Wertvoll für geringwertige, schwere Böden.
B	Johannes Müller. M Durch und durch schwarzrot gefärbte und sehr aromatische, etwas breitgedrückte Frucht. Mittler. Wuchs. Liebhab.Frucht u. guter Pollenspender. Gibt mit Sieger gemischt sehr gute Confitüre.	B	Laxtons Noble. M. Bekannte reichtragende Marktsorte, geht auch noch in leichten Böden. Treibsorte.
B	Jucunda (Wal-luf). M bis S. Sehr gesund u. anspruchslos.	B	Lucida perfecta. S. Die späteste aller Erdbeeren. Altbewährte Sorte mit dunkelroten Früchten und glänzend grüner gesunder Belaubung.
B	Wertvoll für Konservenbau und Markt.	A	Madame Moutôt. M. Weit verbreit. Massensorte von sehr starkem Wuchs, f. nicht zu leichte, nicht zu feuchte und
B	Kaiser's Sämling. M. Mittelfrüh, Frucht mittelgroß bis groß, hellrot, aromatisch. Mittlerer Wuchs. Genügsame Sorte, leidet wenig unter Frost, da die Blüte auf längere Zeit verteilt ist.	B	nicht zu fette Böden. Frucht sehr groß, dunkelrot, Spitze heller. Fleisch etwas locker von mittlerer Qualität. Immer noch eine der besten und die am meisten angebaute Sorte für sonnige Lagen und Weinbergböden, wo dann gute Düngung rentiert.
B	Kellers Allerbeste ist wohl identisch mit Späte v. Leopoldshall. Siehe dort!	D	Mainperle. M. bis F. Neuheit. Hellrote, längliche, große Frucht, leuchtend lackrot auf kräftigen Stielen. Guter Wuchs. Beachtenswert!
B	Konkurrent. M bis F. Empfehlenswert. Mittlerer Wuchs, wenig Ausläufer. Frucht ziemlich groß, sehr gleichmäßig, fast schwarzrot. Fleisch dunkelrot, von allerfeinster Qualität. Liebhaberfrucht.	B	Oberschlesien. M. Eine der besten Sorten für den Massenanbau in allen Böden. Stark wachsend und



Erdbeere Panter,
in Erwerbsanlage 100 x 25 cm gepflanzt.

Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung	Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung
	gesund. Frucht sehr groß, Fleisch etwas locker, angenehm, süß-säuerlich. Für Versand nicht zu früh pflücken. Sorte für den Großmarkt wie Liebhaber und für alle Böden, eine der allerwichtigsten Sorten. Etwas ganz Besonderes für den Hausgarten!	D	Professor Dr. Jellnek. F. Neuheit. Auffallend lange Frucht von guter leuchtender Farbe.
A	Osterfee. F. Die früheste aller Erdbeeren. Gesunde Pflanze, mittlerer, aufrechter Wuchs. Frucht mittelgroß, leuchtend dunkelrot von bestem Aroma. Verdient größte Verbreitung. Speziell für schwere Böden. Verlangt viel Mist. Alle 2—3 Jahre neue Pflanzungen anlegen.	C	Professor Picard. M. Neuheit. Starker gesunder Wuchs, langgebaute grosse Beere.
A	Panter. F. Frucht gross glänzend rot, reift gleichmässig früh, von bestem Geschmack. Blatt glänzend grün, gesund, fein, eine ganz vorzügliche Sorte, die sich auch bei schlechtem Wetter sehr gut hält, trotz der etwas weichen Frucht. Hauptsorte für die Konservenindustrie. Muß zufolge des starken Wachstums für Erwerbsanlagen weit gepflanzt werden, 80—100 cm Reihenweite, im Hausgarten nur 2 Reihen pro Beet. Das reichliche gesunde Blattwerk erspart eine besondere Unterlage unter die Früchte, wie Holzwohle etc. Unbedingt früh und immer wieder abräumen, sonst wird ihr unbändiger Wuchs lästig. Dann liefert sie die höchsten Erträge von allen Sorten.	B	Rotkäpple v. Schwabenland. S. Sehr stark wachsend und gesund. Die größte Erdbeere. Hat sonst viel Ähnlichkeit mit Mad. Moutôt, ist aber großfruchtiger und von höherem Wuchs.
A	Präsident Dufour. S. (Syn. Zuckerkönigin, Dessertkönigin etc.) Ist selbststeril, d. h. die Staubbeutel (männl. Blütenteile) sind nur verkümmert ausgebildet, sodass in der Nähe eine andere guten Blütenstaub liefernde Sorte mit angebaut werden muss, wie z. B. Mad. Moutôt, Kaiser's Sämling etc.	B	Sieger. F. Kräftiger, gedrungener Wuchs. Blüte früh, wenig empfindlich gegen Spätfröste. Frucht groß, sehr regelmässig, glänzend hellrot, mit sehr feinem Geschmack. Sehr zuverlässige, fruchtbare Sorte für kräftige Böden. Wird zufolge ihrer hervorragenden Eigenschaften — wenn in guter Pflege — die letzten Jahre wieder sehr viel angepflanzt.
		A	Späte v. Leopoldshall. M. Sehr gesunde und sehr fruchtbare Massensorte, auch noch für schwere Böden. Frucht gross, leuchtend dunkelrot, bestes Aroma und festes Fleisch. Eine der wertvollsten Sorten. Ist selbststeril. (Siehe bei President Dufour).
		C	Stern. F. Sehr früh, gleich nach Osterfee. Glänzend scharlachzinoberrot, groß bis sehr groß, starker Stiel. Starker, etwas breiter Wuchs. Soll nicht mit Stickstoff überdüngt und mehr in trockene Lagen gepflanzt werden. Dann ist die für Fäulnis und Milben etwas empfindliche Sorte eine der besten für Marktverkauf.
		D	Ville de Paris. M. Sehr beachtenswerte Neuheit von gutem Wuchs. Sehr festfleischige Transportfrucht. Fleisch durch und durch dunkelrot.

Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung	Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung
C	Wädenswil I. F. (Deutsch Evern X Osterfee). Kräftigerer Wuchs als bei den Eltern. Frucht mittl- gross, glänzend dunkelrot, voll- saftig. Langlebige Pflanze. Ent- wickelt sich erst im 2. Jahre voll. Wenig Ausläufer. Sehr wertvoll als Frühsorte. Sehr reichtragend.		I befällt. Ist selbststeril. Sehr wert- volle Qualitätssorte. Nähere Beschreibungen mit Ab- bildungen über Wädenswil I und II stehen auf Wunsch gerne zur Verfügung.
C	Wädenswil II. M. (Leopoldshall X Hansa). Grosse, dunkellackrote Frucht, fein schmelzend, süß und sehr angenehm gewürzt. Sehr widerstandsfähig gegen Milben-	D	White Pine Apple. M. Fast weiß, qualitativ die beste Erdbeere, die ich kenne. Für Liebhaber.
		C	Wunder von Bex. S. Sehr stark- wachsend und gesund. Riesen- früchtig. Scheint mir identisch mit Rotkäpple vom Schwabenland.

Monatserdbeeren

Die Monatserdbeeren mit ihrem echten Walderdbeergeschmack erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Die enorme Fruchtbarkeit, das immerwährende Blühen und Tragen über dem Laub ergeben eine erstaunliche Erntemenge an Früchten vom Frühsommer bis Winteranfang. Die Kultur dieser köstlichen Frucht ist nicht nur für den Liebhaber, sondern auch für den Erwerbsgärtner, der damit gute Preise erzielt, einträglich.

Alle Monatserdbeeren werden nur mit Topfballen geliefert in kräftigen Pflanzen, die ein sicheres Weiterwachsen garantieren. Ich habe darin viele Tausend Vorrat. Gehen sowohl in Beetkultur, 3 Reihen mit ca. 25 cm Abstand, oder als Bordüren.

Rankenlose Monats- erdbeeren

- D „**Baron Solemacher**“. Neuheit. Großfrüchtig und reichtragend.
- Perle von Schwaben**. Neueste recht großfrüchtige und reichtragende Sorte.
- D **Rügen**. Neuere, großfrüchtige sehr wertvolle Sorte.
- D **Wädenswiler** Rankenlose. Meine langjährige Selektion ist sehr starkwachsend und die großfrüchtigste aller Rankenlosen.

Rankende Monats- erdbeeren

Sie eignen sich ganz vorzüglich



Rankende Monats-Riesen. Eigene Neuheit

- zur Bepflanzung von Böschungen, Unterpflanzung in leichte Gehölzrabatten etc.
- D **La Victoire française**. Sehr großfrüchtig, reichtragend. Empfehlenswert!
- Ruhm von Döbeltitz**. Sehr reichtragend.

E

Rankende Monats-Riesen

Eigene Neuheit, weitaus die großfrüchtigste aller Monatserdbeeren, sehr stark-wachsend und ungemein reichtragend. Kann sowohl zum Verwildern verwendet werden, wie auch ähnlich rankenlosen Erdbeeren, indem diese Sorte im ersten Jahr wenig Ausläufer macht, die dann einfach ähnlich wie bei den großfrüchtigen Erdbeeren immer wieder beseitigt werden. Liefert bedeutend höhere Erträge als alle andern Monatserdbeeren.

Normal-Preis aller Erdbeerpflanzen: (Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben, resp. werden als 10 Stück verrechnet).

Gruppe A	10 Stück	Fr. 1.20,	100 Stück	Fr. 10.—
Gruppe B	10 Stück	Fr. 1.50,	100 Stück	Fr. 12.50
Gruppe C	10 Stück	Fr. 2.—,	100 Stück	Fr. 15.—
Gruppe D	10 Stück	Fr. 2.50,	100 Stück	Fr. 20.—
Gruppe E	10 Stück	Fr. 3.—,	100 Stück	Fr. 25.—

Diese Preise verstehen sich für die grossfrüchtigen, sog. Ananas-Erdbeeren als pickierte Pflanzen mit kleinen Erdballen ab 25. August. Auf frühere Lieferungen erfolgt ein Aufschlag von 10%, dagegen auf Frühjahrslieferungen ein Abschlag von 10%. Pickierte Pflanzen ohne Erdballen sind 10% billiger, unpickierte, soweit Vorrat und nur ab Mitte September, sind 30% billiger. Ohne besondere Angaben werden grossfrüchtige Erdbeeren solange Vorrat mit Erdballen geliefert. **Beste Pflanzzeit** für grossfrüchtige Erdbeeren: Ende August bis Mitte Oktober oder dann das zeitige Frühjahr. Für Monatserdbeeren mit Topfbällen, die eigentlich das ganze Jahr gepflanzt werden können, bleibt sich der Preis das ganze Jahr gleich.

Ausnahmeofferte für großfrüchtige Erdbeeren pickiert mit Ballen in Sorten meiner Wahl aus verschiedenen Preisklassen, früh, mittel und spät:

100 Stück in	3 Sorten	Fr. 10.—
1000 Stück in	3—5 Sorten	Fr. 90.—

Kurze Pflanzanweisung.

Erdbeerpflanzbeete oder Felder umgraben oder umpflügen unter starker Mistbeigabe, sobald sie frei sind. Nicht zuwarten bis die Pflanzen da sind, sondern lieber dann eventuell noch einmal leicht umgraben oder durchhacken. Die Erdbeere will zur Pflanzung krümeligen, lockeren Boden. Womöglich pro Pflanzloch 1 Handvoll angefeuchteten Torfmull oder alten Torfmullmist beimengen. Grossfrüchtige Erdbeeren dürfen **nicht** zu tief gepflanzt werden, das „Herz“ soll Bodenebene sein! Dagegen müssen Monatserdbeeren etwa 3—4 cm tief gepflanzt werden. Deren am Wurzelhals entstehende neue Wurzeln geben der Pflanze dann festen Halt und schützen gegen Auswintern. Im Laufe des Herbstes womöglich die ganze Pflanzfläche mit Mist belegen, oder doch über Winter mit lockerem Mist, auch Stroh etc. leicht überdecken um das Ausfrieren der Pflanzen zu verhüten. Vor der Blüte streut man dann vorteilhaft 5—6 kg Lonzavolldünger oder entsprechend andere Kunstdünger auf 100 m².

Pflanzweiten: Im Hausgarten pro Beet von 1,20 m Breite 2 Reihen, in den Reihen 25 cm oder 3 Reihen und in den Reihen dann ca. 40 cm. Bei feldmäßigem Anbau die Reihen abwechselnd 60 cm und 90 cm oder sogar alle Reihen 80 cm bis

1 m Abstand, (siehe Angaben bei „Panter“) damit man in den weiten Reihen mit der Maschine lockern kann. In den Reihen pflanzt man dann hier auf 25 cm. Man lege alljährlich etwas neue Pflanzungen an damit die 3- bis 4-jährigen abgetragenen wieder abgeräumt werden können.

Niemals verwende man alte Pflanzen zu Neuanlagen und nur milbenfreies Pflanzmaterial!

Brombeeren

Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung	Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung
B	Geschlitzblättrige (Laciniata). Mittl. Wuchs, mittelgroße Frucht, von bester Qualität, winterhart.	A	Wuchs, schwarze Frucht. Hochwachsend.
B	Farnblättrige . Mittlerer Wuchs, mittelgrosse Frucht, von bester Qualität, winterhart.	A	Theodor Reimers (Sandbrombeere). Sehr starker Wuchs, sehr große, schwarze, würzige Frucht. Die Pflanze wird im Winter vorteilhaft gegen starke Sonnenbestrahlung durch Tannäste etc. geschützt. Bekannte Massensorte und Massenträger!
	Ideal . Letzte großfrüchtige Neuheit. Rankend. Jungpflanzen à Fr. 5.—.	A	Wilsons Frühe . Aufrechter Wuchs, schwarze Frucht.
A	Loganbeere . Starker Wuchs, rot-schwarze Frucht.		
A	Taylors Fruchtbare . Aufrechter		

Aus dem großen Sortiment der Brombeeren haben sich nun die vorstehenden Sorten als zum Anbau empfehlenswert erwiesen.

Preise:

		1 Stk. Fr.	10 Stk. Fr.	100 Stk. Fr.
Gruppe A	Starke Freilandpflanzen oder junge aus Topf	1.80	15.—	125.—
	Mehrfährig aus 15 cm Topf	2.50	22.50	200.—
Gruppe B	Starke Freilandpflanzen oder junge aus Topf	2.25	20.—	175.—
	Mehrfährig aus 15 cm Topf	3.—	27.50	250.—


Pflanzzzeit: Oktober bis April.

Schnitt: Nach der Ernte immer die abgetragenen Ruten am Boden herausschneiden.

Himbeeren

Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung	Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung
A	Billard's. (Immertragende von Feldbrunnen). Rote, in der Vollreife etwas verblauende Frucht. Starker Wuchs, reichtragend.	A	Marlborough. Hellrot, mit sehr schönem, aufrechem Wuchs. Für leichte Böden.
D	Deutschland. Rote, sehr großfrüchtige, starkwachsende Neuheit. Friert nach nassen Sommern etwa zurück.	C	Preußen. Rot, sehr großfrüchtig, sehr stark und aufrechtwachsend, mehr für leichtere Böden, darf nicht mit Gülle und Stickstoff überdüngt werden, friert sonst nach nassen Sommern zurück.
B	Lloyd George. Prachtvolle, rote, sehr großfrüchtige, zweimal tragende, sehr wertvolle, neue Sorte.		Schaffers Colossal. Große, rotbläuliche Beere. Ohne Ausläufer.

Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung
	Ist eine Brombeer-Himbeer-Kreuzung. Per Stk. Fr. 1.—, 10 Stk. Fr. 9.—, 100 Stk. Fr. 80.—.
	St. Walfried. Sehr früh. Beachtenswerte Neuheit. Sehr großfrüchtig, rot bis dunkelrot, festes Fleisch, gut für Versand und Dessertfrucht. Gesunder, aufrechter Wuchs, Triebe mit wenig Stacheln. Per Stk. 80 Rp.
A	Winklers Sämling. Mittelgroße, rote, bis jetzt in der Würze und Ertrag unübertroffene Sorte. Mittlerer, aufrechter Wuchs, sehr tragbare Massensorte. Wird, wenn mit Topfballen verlangt, als Gruppe B verrechnet.



Himbeerpflanzen mit Topfballen.

Preise: Starke Freilandpflanzen (oder junge Pflanzen mit Topfballen so lange Vorrat):

Gruppe A	1 Stück Fr. —,30,	10 Stück Fr. 2,70,	100 Stück Fr. 25.—
Gruppe B	1 Stück Fr. —,35,	10 Stück Fr. 3,25,	100 Stück Fr. 30.—
Gruppe C	1 Stück Fr. —,40,	10 Stück Fr. 3,75,	100 Stück Fr. 35.—
Gruppe D	1 Stück Fr. —,50,	10 Stück Fr. 4,50,	100 Stück Fr. 40.—

Pflanzzeit: September bis April. Pflanzdistanz in den Reihen ca. 30—50 cm. Reihenweite 1,50 m.

Schnitt: Sofort nach der Ernte Herausschneiden der abgetragenen Ruten und nachher eventuell noch der zuvielen schwachen Triebe. Bei der Pflanzung sind die Ruten auf etwa 30 cm zurückzuschneiden.

Johannisbeeren

F bedeutet früh, M mittel und S spätreifend

Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung	Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung
A	Chenonceau. F. Rote, sehr große Beere und Traube. Gesunder, mittlerer Wuchs.	B	Fays Frühe. F. Glänzendrote, schöne, große Beere und Traube. Schaufrucht, etwas viel Säure. Schöner, aber etwas brüchiger Wuchs. Fruchtbar. Die Triebe garnieren gut bis an die Basis. Sorte zum Pincieren.
B	Erstling aus Vierlanden. F. Rote, mittelgroße, süße Beere und Traube. Aufrechter, gesunder Wuchs. Sehr fruchtbar. Widersteht der Blattfallkrankheit auch ohne Bespritzungen.	A	Goliath. M. Schwarze, große Beere und Traube. Fruchtbar. Starker, aufrechter Wuchs.

Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung	Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung
B	Harte v. Krackau. S. Die späteste aller Johannisbeeren! Große, stark saure Beere und sehr lange Traube mit bis 30 Beeren. Nicht für zu leichte und zu schwere Böden. Dann sehr starker, prachtvoller Wuchs. Widersteht der Blattfallkrankheit.	A	Lee's Schwarze. F. Große Beere und Traube. Guter, etwas flacher Wuchs. Sehr fruchtbar.
C	Heros. M. Prachtvoll, leuchtend-rote, größtbeerige, große Traube. Mittlerer, aufrechter, etwas brüchiger Wuchs.	A	Rote Holländer. M (bis S). Schöne Beere und Traube. Prachtvoller, gesunder Wuchs. Widersteht der Blattfallkrankheit. Die weitaus wichtigste Erwerbsorte.
A	Houghton Castle. M. Rote, mittelgroße Beere und Traube. Schöner, aufrechter, guter Wuchs, sehr fruchtbar. Dankbare Sorte zum Pincieren. Widersteht der Blattfallkrankheit.	B	Rote Versailler. F. Große, leuchtendrote Beere, lange Traube. Kräftiger, aufrechter Wuchs. Fruchtbar.
A	Langtraubige Schwarze. F. Starker, aufrecht., schöner Wuchs, große, sehr gute Beere und Traube. Wertvoll!	B	Schweizerhall. M. Rote, mittelgroße Beere und Traube. Sehr starker, gesunder Wuchs. Die früheste im Austrieb. Widersteht der Blattfallkrankheit.
B	Langtraubige Weiße. M. Sehr schöne, große Beere und Traube. Schaufrucht. Mittlerer, etwas brüchiger Wuchs.	A	Weißer aus Jüterbog. Großbeerig, lange Traube.
C	Laxtons Vollkommenheit. M. Sehr großfrüchtig wie Heros, aber mit besserem Wuchs!	A	Weißer Holländer. M. Mittelgroße Beere und Traube von feinsten Qualität. Schön aufrechter, mittlerer Wuchs. Sehr fruchtbar. Sehr wertvoll!
		B	Weißer Versailler. M. Große Beere und Traube. Etwas flattriger Wuchs.

1 Stück Fr. 10 Stück Fr. 100 Stück Fr.

Preise:	Hochstämme (Extra Wahl 50 Rp. Zuschlag)	3.—	27.—	250.—
	Büsche	Gruppe A 3/5 Triebe	—90	7.50
		5/8 „	1.20	10.—
		8/12 „	1.50—1.80	15.—
		12/20 „	2.50	20.—
				180.—

Gruppe B bei **Sortenvorschrift** mit 20 % Zuschlag.

Gruppe C bei **Sortenvorschrift** mit 50 % Zuschlag.

Pflanzzeit: Oktober bis April.

Pflanzdistanz: In den Reihen 1,25 bis 1,50 m, Reihenweite 1,50 bis 2 m.

Schnitt: Alljährlich die zu alten und nachher eventuell noch zu vielen jungen Triebe ganz ausschneiden, an den verbleibenden Trieben selber wird möglichst wenig oder besser nichts geschnitten.

Stachelbeeren

F bedeutet früh, M mittel und S spätreifend

Name und kurze Beschreibung	Name und kurze Beschreibung
Alicant. F bis M. Rote, große Beere. Starker, hängender Wuchs. Fruchtbar.	Qualität. Sehr starker, aufrechter Wuchs, glänzend dunkelgrüne Belaubung. Sehr fruchtbar. Kam als „Späte Grüne“ in meine Sammlung, welche aber, echt, hängenden Wuchs hat. Ich verbreite diese wertvollste aller Sorten vorläufig unter diesem Namen.
Bluthund. F bis M. Dunkelrote, schöne, große Beere. Feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Kräftiger Wuchs, reichtragend.	Grüner Edelstein. M. Mitteltgroße, la Beere. Mittlerer, etwas überhängender Wuchs.
Braunrote Riesen. M. Rote bis schwarzrote, in guten Böden sehr große, angenehm süße Beere. Mittlerer Wuchs. Als Busch für Hausgärten.	Grüne Flaschen. M bis S. Große meist birnförmige oder ovale Beere. Kräftiger, hängender Wuchs. Tafel- und Marktfrucht. Wichtig für Konserven und Konditoreien.
Crown Bob. M bis S. Große, langsam dunkelrot werdende, gute, behaarte Frucht. Starker, guter, aufrechter Wuchs. Für Hausgarten und Erwerb.	Grüne Hansa. M. Mittel bis große Beere mit feinem Aroma. Mittlerer, gesunder, aufrechter Wuchs. Wertvoll!
Crown Prinz. M—S. Sehr schöne, große, rote Schauf Frucht.	Hönings frühe. F. Reift mit oder noch vor der Frühesten Gelben, ist aber großfrüchtiger. Muß bei Reife sofort gepflückt werden.
Früheste Gelbe. F. Allerfrüheste, klein bis mittelgroße Beere von angenehmem, süßem Geschmack, der sich wochenlang hält. Sehr starker, aufrechter Wuchs. Unge mein fruchtbar.	Keepsake. M—S. Grün, aufrechter, gesunder Wuchs. Sehr reichtragend.
Früheste von Neuwied. F bis M. Große, grüne, saftreiche Marktfrucht. Mittlerer Wuchs.	Lady Delamère. M. Große, grüne saftreiche la Beere. Sehr starker Wuchs.
Frühe Rote. F bis M. Mitteltgroße, erfrischend, süße, aromatische Beere. Starker, überhängender Wuchs.	May Duke. F bis M. Hell- bis purpurrote, große Beere von bester Qualität. Sehr starker, ziemlich aufrechter Wuchs. Sehr fruchtbar. Wertvolle Massensorte.
Gelbe Riesen. S. Sehr große Schauf Frucht. Mittlerer Wuchs.	Prince Regent. M bis F. Große, spät rot werdende feine Beere. Kräftiger, mehr aufrechter Wuchs.
Glob Yellow. M. Gelblichgrüne, Mitteltgroße, teils runde, teils lange, sehr gute Beere. Wuchs mittel.	Riese von Cöthen. M. Sehr große, rote Schauf Frucht. Starker, hängender Wuchs.
Großfrüchtige Grüne. F, hält sich aber bis S in bester Qualität. Große, grüne Frucht von bester	

Name und kurze Beschreibung	Name und kurze Beschreibung
Rote Orléans. Sehr große, rote, längliche Beere, die aber schnell vergärt. Starker, überhängender Wuchs.	Victoria. F bis M. Von den roten die Früheste. Große Beere allerbesten Qualität. Wuchs stark, hängend. Feine Sorte!
Rote Triumpf. M. Große, gute Beere. Sehr starker, etwas hängender Wuchs. Sehr fruchtbar. Auch sehr wertvoll zum Grünpflücken, da die Früchte nach der Blüte sehr rasch wachsen! Eine Hauptsorte.	Walhalla. F bis M. Grünweiße, große Beere mit feinstem Aroma. Mittelstarker, ordentl. aufrechter Wuchs. Sehr fruchtbar. Sehr widerstandsfähig gegen Mehltau. Wertvoll!
Sämling von Maurer. F bis M. Große, dunkelrote, feine Beere. Starker, hängender Wuchs. Sehr fruchtbar. Bei mir ist die Sorte glattschalig.	Weißer Triumpf. F. Große, weißgrüne, fein duftende Beere mit milder Säure. Gleich wertvoll zum Grünpflücken, Rohgenuß u. Saftgewinnung. Starker, aufrechter Wuchs. Sehr fruchtbar. Eine der wertvollsten Sorten!
Smiling Beauty. (Nicht Hellgr. Samt.) M. Große, grüne Ia Beere. Starker, überhängender Wuchs.	Weißer Volltragende. F. Große, grünweiße Beere, von guter Qualität. Gedrungener, kräftiger Wuchs. Sehr fruchtbar. Ganz extra. Hält sich lange am Stock.
Triumphant. M. Große, gelbe, sehr schöne Frucht. Ia. Sehr starker, gesunder Wuchs. Sehr widerstandsfähig gegen Mehltau.	

	1 Stück Fr.	10 Stück Fr.	100 Stück Fr.
Preise: Hochstämme (Extra Wahl 50 Rp. Zuschlag)	3.—	27.—	250.—
Sträucher 3/5 Triebe	1.50	12.—	100.—
Sträucher 5/8 Triebe	1.80	15.—	120.—
Sträucher 8/12 Triebe	2.50		

Pflanzzeit: Oktober bis April.

Pflanzdistanz: In den Reihen 1,25 bis 1,50 m, Reihenweite 1,50 bis 2 m.

Die wichtigste Krankheit der Stachelbeere, der amerikanische Stachelbeermehltau, wird durch regelmäßiges Spritzen ab Mitte Mai und dann alle ca. 10 Tage mit 4% Schmierseifenlösung bekämpft, wodurch gleichzeitig auch die Blattläuse vernichtet werden. Es darf aber nur bei bewölktem Himmel, oder abends und morgens gespritzt werden, dann fallen keine Blätter ab.

Schnitt: Ähnlich der Johannisbeeren.

Sonderlisten über Weinreben und Pfingstrosen, sowie meine Hauptpreisliste über sämtliche Baumschulartikel gerne gratis und franko auf Ihr Verlangen!

Rhabarber

Es kommen nur Teilpflanzen zum Versand, die garantiert die bei den Sorten angegebenen Eigenschaften besitzen. Bei, oft sehr billig angebotenen Sämlingen, läuft naturgemäß immer sehr viel minderwertiges Zeug mit.

Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung	Preis-Gruppe	Name und kurze Beschreibung
B	Böttners rotstieliger. Wuchs nur mittel, ganzer Stiel rot.		rot. Eine der wertvollsten Sorten für Hausgarten und Erwerb. Leicht treibfähig, wobei die Stengel ebenfalls schön rot bleiben.
B	Dawes Challenge. Wuchs sehr stark, riesige Stiele, später Austrieb. Erwerbssorte.	B	Küsnachter Riesen verbesserter. Wuchs sehr stark, breit. Riesige, unten rote Stiele. Später Austrieb. Erwerbssorte.
D	Elmsfeuer. Neuheit. Guter Wuchs. Ganzer Stiel blutrot, die dunkelste aller Rhabarber. Vermehrung etwas schwierig, wird am besten im Spätsommer oder Frühherbst gepflanzt.	A	Metzgers Verbesserter Victoria Riesen. Wuchs sehr stark. Früh. Rote mittlere Stiele. Die etwas vielen Blütenstände müssen immer sofort entfernt werden. Liefert lang ausgedehnte Ernten. Erwerbssorte.
C	Elmsjubiläum. Neuheit. Stiele 60 bis 80 cm lang, rund, durch und durch rot. Gute Treibsorte. Eine der besten!	C	The Sutton. Sehr starker, schön aufrechter Wuchs. Gerade rote, sehr reichlich erscheinende Stiele. Macht fast keine Blüten! Erwerbssorte der Zukunft.
B	FrüherMonsdorfer. Wuchs hoch. Mittelstark. Stiel unten dunkelrot. Sehr früher Austrieb. Treibsorte.		
A	Holsteiner Blut. Guter Wuchs, früher Austrieb, ganzer Stiel blut-		

Preise: Preisklasse A: 1 Stück Fr. 1.50 10 Stück Fr. 12.50 100 Stück Fr. 100.—
 B: 1 Stück Fr. 2.— 10 Stück Fr. 16.—
 C: 1 Stück Fr. 2.50 10 Stück Fr. 20.—
 D: 1 Stück Fr. 3.— 10 Stück Fr. 25.—

Pflanzzeit: Ab September bis April.

Pflanzendistanz: 80 cm, 1 Reihe pro Beet. Für Erwerbsanlagen 100 × 100 cm, damit man allseitig für mechanische Bodenbearbeitung Platz hat. Große Pflanzlöcher ausheben, 1 bis 2 Caretten Mist pro Pflanzloch untermischen. In leichte Mulde pflanzen, damit später alle Herbst wieder Mist um die Pflanze gelegt werden kann. Im ersten Sommer nach der Pflanzung dürfen keine Blätter abgeschnitten werden, sie sind die Lungen der Pflanze!